

Certificat



N°2632.71-2

Serrures de coffres-forts / Safes locks

Délivré pour la famille / *delivered for the family*: Serrures de coffres-forts électroniques /
Electronic high security locks

Marque commerciale / *Brand Name*: SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)

Famille / *Family* : 3028 Spring Return Bolt

Classe / *Class* : B/E

Résistance à l'effraction / *Burglary resistance*

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H71 » (03/2016), aux règles techniques T71-2 (09/2002) et à la norme de référence EN 1300 (2014), jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H71 referential (03/2016), T71-2 technical rules (09/2002) and EN1300 (2014) norm until : 09/08/2022

Fabricant / *Manufacturer* : SARGENT & GREENLEAF

1, Security Drive- 40356 NICHOLASVILLE (Kentucky)

☎. : (00 1) 859.885.94.11

Date de prise d'effet, le 25/07/2019

Lieu de fabrication / *Production place*: NICHOLASVILLE (Kentucky) (United States)

HuiZhou City Guangdong Province (CHINE) - SHENZHEN (CHINE)

Nombre de modèle(s) / *Number of model(s)*: 4

Ce certificat est complété par une annexe composée de 2 pages / *This certificate is completed by the 2 attached pages*
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com

FH Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.



CNPP Cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com



ACCREDITATION
N° 5-0547
CERTIFICATION DE PRODUITS
ET SERVICES www.cofrac.fr



SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFE LOCKS

Annexe au certificat n° 2632.71-2 délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G) commercialisée sous la référence 3028 Spring Return Bolt – classe B/E

Certificate N°2632.71-2 appendix delivered for the safe locks family with the SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G) trademark marketed with the 3028 Spring Return Bolt reference - B/E classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques techniques / <i>Technical characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>
3028	2632.71-2 - 01 / 2019	Configuration de base/basic configuration: ASWD Lock V1.02 Unités d'entrée/Input units: model 31 KP-2xx Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking: model 3028-2xx	Accessoires/Accessories EDR Hub: model 3112 Lecteur point bleu/Blue dot reader: model 3120
3028-1xx	2632.71-2 - 02 / 2019	Configuration de base/Basic configuration: Audit Lock 2.0 Unités d'entrée/Input units: model 31KP-1xx (keypad) Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units: model 3028-1xx (Spring Return Bolt) Historique/Events recording: 1000 événements/100 events, 100 utilisateurs/100 users	Accessoires/Accessories Câble BPI/BPI cable 6102-090 Module contrainte/Duress module USB/USB Drive

3028-2xx	2632.71-2 - 03 / 2019	<p>Configuration de base/Basic configuration: ASWD Lock Unités d'entrée/Input units: model 31KP-2xx (display keypad) EDR Hub BDR (Blue Dot Reader) Unités de traitement et verrouillage/ Processing and locking units: model 3028-2xx (Spring Return Bolt) Historique/Events recording: 1000 évènements/ 100 events, 100 utilisateurs/100 users</p>	<p>Accessoires/Accessories Câble BPI/BPI cable Dispositif mémoire ibouton/iButton memory device 6102-090 Module contrainte/Duress module USB/USB Drive</p>
3028-3xx	2632.71-2 - 04 / 2019	<p>Configuration de base/Basic configuration: Digital Time Lock Unités d'entrée/Input units: model 31KP-2xx (display keypad) Unités de traitement et verrouillage/Processing and locking units: model 3028-3xx (Spring Return Bolt) Historique/Events recording: 1000 évènements/ 100 events, 100 utilisateurs/100 users</p>	<p>Accessoires/Accessories Câble BPI/BPI cable 6102-090 Module contrainte/Duress module USB/USB Drive</p>